
B-PROTECT®

Protection invisible, surfaces naturelles.



BAUWERK®
Parquet



Cleverpark Chêne fumé Crema 14, B-Protect®

B-Protect®

FINITION DE SURFACE INNOVANTE

Avec la finition B-Protect®, Bauwerk Parquet fait une fois de plus œuvre de pionnier en imposant de nouvelles références en matière de vitrification de parquets.

Si la surface B-Protect® est quasiment indissociable du bois non traité laissé à l'état naturel sur le plan visuel, elle offre cependant tous les avantages fonctionnels de la vitrification classique. Les sols vitrifiés B-Protect® ne nécessitent pas d'entretien particulier, sont résistants aux UV et 100 % sains pour l'habitat.

B-Protect® est une laque multicouche invisible appliquée pendant le processus de fabrication. La composition unique ferme intégralement la surface du parquet.

La particularité de B-Protect®? Malgré l'application de la laque, il n'y a pas de «cuisson», c'est-à-dire aucun changement de couleur de la matière première bois. Les essais de surface ont montré que l'influence du rayonnement UV est minimisée et que l'aspect d'origine de la surface est conservé pendant des années. Cela distingue B-Protect® des autres systèmes de laques.

Les avantages de la surface B-Protect® :



Natural Look

B-Protect® se distingue à peine du bois naturel non traité.

Aspect très mat



Best Protection

Toutes les propriétés protectrices d'une vitrification

Résistance aux UV: changement de couleur minimal

Un habitat sain 100 %




Easy Care

Nettoyage et entretien très faciles

INFORMATIONS TECHNIQUES

Faible degré de brillance


Le degré de brillance varie fortement d'un traitement de surface à l'autre. Comparée à d'autres vernis, la finition B-Protect® possède un niveau de brillance très faible et donc un aspect mat et naturel.



Une tenue des couleurs éprouvée

Les dernières avancées de la recherche sur le bois* montrent que le changement de couleur dû aux rayons UV des parquets traités avec la vitrification de surface B-Protect® est plus de deux fois inférieur à celui des autres surfaces de parquet disponibles dans le commerce. Avec une valeur delta E* inférieure à 2, l'utilisation de B-Protect n'entraîne aucune différence de couleur perceptible à l'œil nu.


* Sur la base du test de tenue à la lumière selon ÖNORM A 1605-12 (paramètres selon la norme ÖNORM EN ISO 4892-2:2013 procédure B, à travers un vitrage de fenêtre, cycle numéro 2) par Holzforschung Austria



NOS PRODUITS

SILVERLINE EDITION®

2800 x 260 x 11 mm



No. art.	Article	Essence	Teinte	Classification	Traitement de surface	Bords chanfreinés
1011 8956	Silverline Edition	Chêne	Crema	14*	B-Protect®, brossé en profondeur	4
1011 8957	Silverline Edition	Chêne	Crema	35	B-Protect®, brossé en profondeur	4

CASAPARK


2200 x 209/181/139 x 14 mm



No. art.	Article	Essence	Teinte	Classification	Traitement de surface	Bords chanfreinés
1015 1784	Casapark 209	Chêne	Crema	14*	B-Protect®, brossé	2
1015 1785	Casapark 209	Chêne	Crema	45	B-Protect®, brossé	2
1015 1786	Casapark 209	Chêne	Farina	14*	B-Protect®, brossé	2
1015 1787	Casapark 209	Chêne	Farina	45	B-Protect®, brossé	2
1011 9158	Casapark 181	Chêne	Crema	14*	B-Protect®, brossé	2
1011 9159	Casapark 181	Chêne	Crema	45	B-Protect®, brossé	2
1011 9160	Casapark 181	Chêne	Farina	14*	B-Protect®, brossé	2
1011 9161	Casapark 181	Chêne	Farina	45	B-Protect®, brossé	2
1011 9156	Casapark 139	Chêne	Crema	14*	B-Protect®, brossé	2
1011 9157	Casapark 139	Chêne	Crema	45	B-Protect®, brossé	2

VILLAPARK


2100 x 190 x 9.5 mm



No. art.	Article	Essence	Teinte	Classification	Traitement de surface	Bords chanfreinés
1002 2972	Villapark	Chêne	Crema	14*	B-Protect®, brossé	2
1012 5206	Villapark	Chêne	Crema	25*	B-Protect®, brossé	2
1002 2973	Villapark	Chêne	Crema	35*	B-Protect®, brossé	2
1014 3312	Villapark	Eiche	Farro	25*	B-Protect®, brossé légèrement	2
1002 3949	Villapark	Chêne	Farina	14*	B-Protect®, brossé	2
1002 3950	Villapark	Chêne	Farina	35*	B-Protect®, brossé	2
1013 7623	Villapark	Chêne	Mandorla	14*	B-Protect®, brossé	2
1012 5898	Villapark	Chêne	Mandorla	25*	B-Protect®, brossé	2
1012 5523	Villapark	Chêne	Mandorla	35*	B-Protect®, brossé	2
1012 5439	Villapark	Chêne	Mandorla	46°	B-Protect®, brossé	2
1013 7624	Villapark	Chêne	Sasso	14*	B-Protect®, brossé	2
1011 6488	Villapark	Chêne	Sasso	35*	B-Protect®, brossé	2
1011 6485	Villapark	Chêne fumé lég.	Crema	15*	B-Protect®, brossé	2
1002 2974	Villapark	Chêne fumé	Crema	14*	B-Protect®, brossé	2
1002 2975	Villapark	Chêne fumé	Crema	24	B-Protect®, brossé légèrement	2
1002 3952	Villapark	Frêne	Farina	13	B-Protect®, brossé	2

STUDIOPARK®

1700 x 150 x 9.5 mm



No. art.	Article	Essence	Teinte	Classification	Traitement de surface	Bords chanfreinés
1013 7628	Studiopark	Chêne	Crema	15*	B-Protect®, brossé	2
1013 7631	Studiopark	Chêne	Crema	46°	B-Protect®, brossé	2
1004 3084	Studiopark	Chêne	Farina	15*	B-Protect®, brossé	2
1014 3183	Studiopark	Chêne	Farro	15*	B-Protect®, brossé légèrement	2
1014 3184	Studiopark	Chêne	Farro	46°	B-Protect®, brossé légèrement	2
1004 3085	Studiopark	Chêne	Mandorla	15*	B-Protect®, brossé	2
1014 3174	Studiopark	Chêne	Mandorla	46°	B-Protect®, brossé	2
1014 3179	Studiopark	Chêne	Mocca	15*	B-Protect®, brossé	2
1014 3181	Studiopark	Chêne	Mocca	46°	B-Protect®, brossé	2
1014 3185	Studiopark	Chêne	Sasso	46°	B-Protect®, brossé	2

FORMPARK QUADRATO®


650 x 130 x 11 mm



No. art.	Article	Essence	Teinte	Classification	Traitement de surface	Bords chanfreinés
1011 6524	Formpark Quadrato	Chêne	Crema	14	B-Protect®	-

TRENDPARK®


1450 x 130 x 11 mm



No. art.	Article	Essence	Teinte	Classification	Traitement de surface	Bords chanfreinés
1009 7281	Trendpark	Chêne	Crema	14*	B-Protect®	-
1013 7635	Trendpark	Chêne	Crema	14*	B-Protect®, brossé	-
1013 7647	Trendpark	Chêne	Crema	35	B-Protect®, brossé	-
1013 7636	Trendpark	Chêne	Farina	14*	B-Protect®, brossé	-
1013 7649	Trendpark	Chêne	Farina	35	B-Protect®, brossé	-
1013 7642	Trendpark	Chêne	Mandorla	14*	B-Protect®, brossé	-
1013 7653	Trendpark	Chêne	Mandorla	35	B-Protect®, brossé	-
1013 7643	Trendpark	Chêne	Sasso	14*	B-Protect®, brossé	-
1013 7654	Trendpark	Chêne	Sasso	35	B-Protect®, brossé	-
1011 6487	Trendpark	Chêne fumé lég.	Crema	15*	B-Protect®, brossé	-
1013 7658	Trendpark	Chêne fumé	Crema	14*	B-Protect®, brossé	-

CLEVERPARK®


470 x 70 x 11 mm



No. art.	Article	Essence	Teinte	Classification	Traitement de surface	Bords chanfreinés
1002 3102	Cleverpark	Chêne	Crema	14	B-Protect®	-
1003 9222	Cleverpark	Chêne	Crema	34	B-Protect®	-
1002 2976	Cleverpark	Chêne	Crema	14	B-Protect®, brossé	-
1004 3124	Cleverpark	Chêne	Crema	34	B-Protect®, brossé	-
1002 3103	Cleverpark	Chêne	Farina	14	B-Protect®, brossé	-
1002 3922	Cleverpark	Chêne	Farina	14	B-Protect®	-
1004 3125	Cleverpark	Chêne	Farina	34	B-Protect®, brossé	-
1014 3314	Cleverpark	Eiche	Farro	14*	B-Protect®, brossé légèrement	-
1012 3586	Cleverpark	Chêne	Mandorla	14	B-Protect®, brossé	-
1004 3075	Cleverpark	Chêne	Mandorla	34	B-Protect®, brossé	-
1013 7665	Cleverpark	Chêne	Sasso	14	B-Protect®, brossé	-
1011 6490	Cleverpark	Eiche	Sasso	34	B-Protect®, brossé	-
1011 6486	Cleverpark	Chêne fumé lég.	Crema	15	B-Protect®, brossé	-
1002 3106	Cleverpark	Chêne fumé	Crema	14*	B-Protect®, brossé	-
1002 3923	Cleverpark	Frêne	Farina	13	B-Protect®, brossé	-

UNOPARK® 11


470 x 70 x 11 mm



No. art.	Article	Essence	Teinte	Classification	Traitement de surface	Bords chanfreinés
1013 8994	Unopark 11 **droite	Chêne	Crema	14*	B-Protect®	-
1013 9002	Unopark 11 **gauche + dr.	Chêne	Crema	14*	B-Protect®	-

SOLOPARK®


470 x 70 x 10 mm



No. art.	Article	Essence	Teinte	Classification	Traitement de surface	Bords chanfreinés
1013 9016	Solopark	Chêne	Crema	15	B-Protect®	-

MONOPARK®

470 x 70 x 9.6 mm



MONOPARK® Confort


470 x 70 x 10.8 mm



No. art.	Article	Essence	Teinte	Classification	Traitement de surface	Bords chanfreinés
1002 3902	Monopark	Chêne	Crema	15	B-Protect®	-
1002 3903	Monopark	Chêne	Farina	15	B-Protect®	-
1011 7159	Monopark	Chêne	Mandorla	15	B-Protect®	-
1011 7158	Monopark	Chêne	Sasso	15	B-Protect®	-
1011 7157	Monopark	Chêne fumé lég.	Crema	15*	B-Protect®	-
1002 3900	Monopark	Chêne fumé	Crema	14*	B-Protect®	-
1011 7895	Monopark Confort	Chêne	Crema	15	B-Protect®	-
1012 9386	Monopark (R+L)	Chêne	Crema	15	B-Protect®	-
1012 9422	Monopark (R+L)	Chêne	Farina	15	B-Protect®	-

MULTIPARK® 9.5


1200 x 140 x 9.5 mm



No. art.	Article	Essence	Teinte	Classification	Traitement de surface	Bords chanfreinés
1013 7673	Multipark	Chêne	Crema	14*	B-Protect®	-
1013 7674	Multipark	Chêne	Farina	14*	B-Protect®	-

* sans aubier | **droite Lames droite; **droite + gauche Lames droite et gauche

° Pour des raisons de fabrication, il se peut qu'un colis sur deux contienne quelques demi-lames.



ⓘ Votre santé et l'environnement nous tiennent à cœur – de nombreux labels garantissent des produits sains pour l'habitat et fabriqués de manière durable. Veuillez consulter notre site bauwerk-parkett.com pour obtenir des informations détaillées sur nos rapports de contrôle et nos certificats.

Dès 1935, Ernst Göhner a fait passer le parquet à lamelles du stade de l'idée à celui de la production en série et a ainsi fondé Bauwerk Parkett en 1944. Depuis lors, Bauwerk recherche, développe et fabrique avec passion et une précision suisse des solutions de parquet innovantes et esthétiques de la plus haute qualité. L'original de Bauwerk, l'un des principaux fabricants de parquet en Europe, offre la sensation unique d'un vrai morceau de nature à la chaleur tangible et sain pour l'habitat, pour une atmosphère de pièce parfaitement équilibrée. *bauwerk-parkett.com*



BIEN-ÊTRE
PERSONNEL



DESIGN
RAFFINÉ



PRÉCISION
SUISSE



SOLUTIONS DE PARQUET
INNOVANTES
