

WOHN- GESUNDHEIT

Unsichtbar, aber messbar



BAUWERK

Parkett



Parkett für ein gesundes Wohnklima

Als flächenmässig grösstes «Möbelstück» erfüllt ein Holzboden das Leben zuhause mit Wärme und sorgt in jedem Raum für ein gesundes Wohlfühl. Als wohngesundes, nachhaltiges Qualitätsprodukt schenkt Parkett Ihnen die Sicherheit: Sie haben für sich, Ihre Liebsten und die Umwelt langfristig richtig gewählt. Als Pionier unterstreicht Bauwerk Parkett Wohngesundheit und Nachhaltigkeit mit der konsequenten Überprüfung durch unabhängige Stellen wie dem eco-INSTITUT-Label, dem Sentinel Holding Institut sowie durch Zertifikate und Normen des FSC®-Labels bis hin zum anspruchsvollen Cradle to Cradle® Zertifikat. Dies belegt, wie natürlich und umweltschonend unser Parkett produziert wird.



Garantiert wohngesund

Mit den Zertifizierungen des eco-INSTITUT-Labels und des Sentinel Holding Instituts sowie der Cradle to Cradle® Auszeichnung bietet Bauwerk Parkett eine einzigartige Gesundheits-Garantie für Bauherren und deren Familien: Produkte von Bauwerk Parkett können absolut unbedenklich verbaut werden und sorgen für einen wohlthuenden, wohngesunden Innenraum.

Warum ist das wichtig?


80 bis 90 % unseres Lebens halten wir uns in geschlossenen Räumen auf und atmen dabei 10 bis 20 m³ Luft pro Tag ein. Die heutigen nahezu luftdichten Gebäudehüllen sind energetisch zwar durchaus sinnvoll, doch sie verringern den Luftwechsel so stark, dass sich Schadstoffe aus den unterschiedlichsten Quellen im Raum ansammeln können. Erste Voraussetzung für gesündere Räume sind deshalb geprüfte Bauprodukte. Bauwerk Parkett hat gemeinsam mit dem Sentinel Holding Institut schon 2010 mit der konsequenten Überprüfung seiner Produkte begonnen.

Ist Parkett per se gesund?


Unser Parkett besteht zu 98 % aus dem Naturmaterial Holz – eine organische Substanz, die durch einzigartige Prozesse in der Natur entsteht. Vereinfacht ausgedrückt benötigt Holz zur Entstehung lediglich Sonne, Luft und Wasser. Holz ist ein natürlicher, nachwachsender Rohstoff, doch bei der Fertigung von Parkett werden Klebstoffe, Lacke und Öle eingesetzt. Diese sind nicht per se gesund und können während der Verarbeitung noch Schadstoffe enthalten. Im Gebrauchszustand jedoch, sind diese zusätzlich verwendeten Materialien – wie auch der Werkstoff Holz – vollkommen unbedenklich. Sie werden durch unabhängige Institute geprüft und erfüllen dadurch ebenfalls unseren hohen Anspruch an 100 % Wohngesundheit.

Verbesserte Raumluftqualität
dank der richtigen Baustoffe

Ungedämmte Häuser (früher)
mit luftdurchlässiger Gebäudehülle*



Gedämmte Häuser
mit luftdichter Gebäudehülle*



- Gebäudehülle
- Dämmung
- konventionelle Baustoffe
- emissionsoptimierte Baustoffe
- Lüftungsanlage

*Gesamte Aussenflächen mit Fassade, Sockelbereich, Dach, Fenster und Türen

Quelle: Sentinel Holding Institut

Unsichtbar, aber messbar

Angenehme Akustik

Unser Gehör nimmt aufdringliche Töne oder sich schnell ändernde Schallpegel als Lärm wahr. Verklebtes Parkett verringert Gehgeräusche erheblich.


Störende Gerüche

Unangenehme Gerüche im Innenraum können aus sehr unterschiedlichen Quellen stammen. Dazu gehören Farben, Lacke, Holzwerkstoffe, Kleber und Isolierungen, aber auch Reinigungs- und Pflegeprodukte. Wir empfehlen, frühzeitig mit Ihrem Bodenleger über Baumaterialien zu sprechen. Es ist essentiell, dass bei der Installation und Inbetriebnahme der richtige Kleber sowie wohngesunde Reinigungs- und Pflegeprodukte verwendet werden. Wichtig zu wissen: Böden von Bauwerk Parkett riechen nicht unangenehm – im Gegenteil. Zudem sind sie zu 100% wohngesund, so kann der Wohnraum bedenkenlos direkt nach der Verlegung bezogen werden.

Unsichtbar, aber messbar

Eine hohe gesundheitliche Qualität in Innenräumen ist kein Zufall, sondern lässt sich technisch planen und ist messbar. Neben einer schadstofffreien Raumlufte und einer angenehmen Akustik überzeugt Parkett mit weiteren Stärken: Holzböden laden sich nicht statisch auf, fühlen sich mit kalten Füßen warm an und bleiben an heißen Sommertagen dennoch angenehm kühl.




Das Lärmthermometer





Fakten zu Wohngesundheit

Gesund leben liegt im Trend. Tausende Ratgeber und Blogs zeigen Wege und Möglichkeiten, um Sport, Essen, Achtsamkeit oder Entschleunigung richtig in den Lebensalltag zu integrieren. Auch die Wohngesundheit ist Teil dieser Themenvielfalt und wird in der Baubranche und im Interior-Design immer wichtiger.





Tipps für ein optimales Wohnklima

- Die optimale Raumtemperatur beträgt 20 bis 22°C.
- Die relative Luftfeuchtigkeit sollte auch in den Wintermonaten nicht unter 30 % liegen.
- In den Wintermonaten, beziehungsweise in Heizperioden, empfehlen wir, die Wohnung kurz, aber intensiv zu lüften. 5–15 Minuten sind genug. Dabei gilt: je niedriger die Aussentemperatur, desto kürzer muss gelüftet werden.
- Wir empfehlen, für die optimale Luftfeuchtigkeit während der Heizperiode zusätzliche Feuchtquellen wie Zimmerpflanzen aufzustellen. Bei einer sehr trockenen Raumluft ist eventuell der Einsatz eines Luftbefeuchters notwendig.

Gute Raumluf – Unsichtbar, aber messbar

Die Produkte von Bauwerk Parkett sind durch unabhängige und qualifizierte Institute erfolgreich auf ihre gesundheitlichen Eigenschaften geprüft worden und erfüllen die strengen Kriterien des eco-INSTITUT-Labels und ebenfalls die Gebäudebewertungen durch das Sentinel Holding Institut, Minergie Eco, DGNB oder LEED.

Die Grenzwerte des eco-INSTITUT-Labels sind deutlich strenger und umfassender angesetzt als die der gesetzlichen Anforderungen, sowie der Gütezeichen für andere Bodenbeläge. Folgende Tabelle veranschaulicht dies:

| Parameter | AgBB 2024 | eco-INSTITUT-Label 2023 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| TVOC nach 28 Tagen | 1.0 mg/m³ | 300 µg/m³ |
| Formaldehyd nach 28 Tagen | 100 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| Ammoniak | 149 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| Mutagene und reproduktionstoxische Stoffe | 1 µg/m³ je Einzelwert | 1 µg/m³ je Einzelwert |
| Inhaltsstoffprüfungen | Nein | Ja |
| Geruchsprüfung | Freiwillig | Ja |
| Inhaltsstoffanalysen (AOX, EOX, Phthalate, Weichmacher, Ersatzweichmacher, Organzinnverbindungen) | Nicht bewertet | Ja, mit Grenzwerten |



SENTINEL HOLDING
INSTITUT



Die Onlinedatenbank des Sentinel Holding Instituts zeigt eine Übersicht über alle emissionsgeprüften Baustoffe mit Informationen zu ihren gesundheitlichen Eigenschaften.



Bauwerk Parkett war nicht nur der erste Holzbodenbelags-Hersteller, sondern das erste Unternehmen weltweit, das einen gesamten Produktionsstandort nach Cradle to Cradle® zertifiziert hat. Alle in der Schweiz hergestellten 2-Schicht-Produkte sind **Cradle to Cradle® Bronze** zertifiziert.

Fünfstufige Cradle to Cradle Certified® Scorecard

Cradle to Cradle® bedeutet «Von der Wiege zur Wiege». Die Cradle to Cradle Certified® Auszeichnung setzt folglich nicht erst am fertigen Produkt an. Die Prüfkriterien der ganzheitlichen Zertifizierung umfassen die Verwendung gesunder Materialien, die Wiederverwendbarkeit von Produkten (Kreislaufwirtschaft), den Klimaschutz, den verantwortungsvollen Umgang mit Böden und Wasser und soziale Fairness. Aufgrund der Ergebnisse der klar definierten Kriterien werden Zertifikate in den Kategorien «Basis», «Bronze», «Silber», «Gold» oder «Platin» ausgehändigt.

Cradle to Cradle Certified® geht also erheblich tiefer als andere Zertifizierungen

Akkreditierte Gutachter beurteilen das ganzheitliche Produktionsverfahren, die Zusammensetzung, den Gebrauch und die Wiederverwertung aller Produktkomponenten. Das Unternehmen EPEA Switzerland fungiert bei dieser komplexen Zertifizierung als Wissenstreuhänder. Nur so ist es möglich, die Rezepturen der Zulieferer in der ganzen Beschaffungskette bis auf die Molekülebene zu kontrollieren.

Architekten und Bauherren bietet Bauwerk Parkett daher nicht nur vielseitige Möglichkeiten für die moderne Bodengestaltung mit Parkett. Mit den Cradle to Cradle Certified® zertifizierten Produkten garantiert Bauwerk Parkett seinen Kundinnen und Kunden auch grösste Werthaltigkeit, Sicherheit und die Gewissheit, dass Sie einen Beitrag zur Gesundheit von Mensch und Natur leisten.





Bauwerk Parkett – Built for a lifetime

Was 1935 durch den Schweizer Pionier Ernst Göhner mit der Erfindung des Klötzli-Parketts begann, ist heute Massstab für anspruchsvolles Design und gesundes Wohnen. Wie jeder Baum und jedes Stück Holz, ist jede unserer verantwortungsvoll gefertigten Dielen einzigartig und beständig. Die Verschmelzung von Schweizer Ingenieurskunst und echter Natur schafft aussergewöhnliche Wohnerlebnisse – heute und für kommende Generationen.

bauwerk-parkett.com