



TABLEAU DU COMPORTEMENT AU FEU

Produit	Essence de bois et Teinte	Surface			
		Bauwerk Huile naturelle	Vernis en usine Bauwerk		
			mat	satiné	B-Protect®
Unicopark	Chêne	D _{fl} -s1			
	Chêne Avorio	D _{fl} -s1			
	Chêne Caffè	D _{fl} -s1			
	Chêne Farina	D _{fl} -s1			
	Chêne Fulvo	D _{fl} -s1			
	Chêne Fumo	D _{fl} -s1			
	Chêne Gold	D _{fl} -s1			
	Chêne Mandorla	D _{fl} -s1			
Silverline Edition	Chêne	D _{fl} -s1			
	Chêne Crema				D _{fl} -s1
	Chêne Avorio	D _{fl} -s1			
	Chêne Farina	D _{fl} -s1			
	Chêne Gold	D _{fl} -s1			
	Chêne Silver	D _{fl} -s1			
Casapark	Chêne	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Chêne Ambra	D _{fl} -s1			
	Chêne Crema				D _{fl} -s1
	Chêne Creta	D _{fl} -s1			
	Chêne Fango	D _{fl} -s1			
	Chêne Farina	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		D _{fl} -s1
	Chêne Sasso	D _{fl} -s1			
	Chêne Tabacco	D _{fl} -s1			
	Chêne décapé noir	D _{fl} -s1			
	Chêne fumé	C _{fl} -s1			
	Chêne fumé Farina	C _{fl} -s1			

C_{fl}-s1: difficilement inflammable avec légère formation de fumée | D_{fl}-s1: normalement inflammable, avec légère formation de fumée

TABLEAU DU COMPORTEMENT AU FEU

Produit	Essence de bois et Teinte	Surface			
		Bauwerk Huile	Vernis en usine Bauwerk		
			mat	satiné	B-Protect®
Villapark	Chêne	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		
	Chêne Avena	C _{fl} -s1			
	Chêne Avorio	C _{fl} -s1			
	Chêne Crema				C _{fl} -s1
	Chêne Creta	C _{fl} -s1			
	Chêne Farina	C _{fl} -s1			C _{fl} -s1
	Chêne Farro				C _{fl} -s1
	Chêne Gold	C _{fl} -s1			
	Chêne Mandorla	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		C _{fl} -s1
	Chêne Nuvola	C _{fl} -s1			
	Chêne Roccia	C _{fl} -s1			
	Chêne Sasso				C _{fl} -s1
	Chêne lég. fumé Cacao	C _{fl} -s1			
	Chêne lég. fumé Canneto	C _{fl} -s1			C _{fl} -s1
	Chêne lég. fumé Crema				C _{fl} -s1
	Chêne lég. fumé Terra	C _{fl} -s1			
	Chêne fumé	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		
	Chêne fumé Lava	C _{fl} -s1			
Chêne fumé Crema				C _{fl} -s1	
Frêne Farina				C _{fl} -s1	
Noyer américain	C _{fl} -s1				
Studiopark	Chêne		C _{fl} -s1		
	Chêne Avorio	C _{fl} -s1			
	Chêne Crema				C _{fl} -s1
	Chêne Creta	C _{fl} -s1			
	Chêne Farina		C _{fl} -s1		
	Chêne Farro				C _{fl} -s1
	Chêne Mandorla		C _{fl} -s1		C _{fl} -s1
	Chêne Mocca				C _{fl} -s1
	Chêne Sasso				C _{fl} -s1
	Chêne lég. fumé Cacao	C _{fl} -s1			
	Chêne fumé	C _{fl} -s1			
Trendpark	Chêne	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Chêne Avorio	D _{fl} -s1			
	Chêne Crema				D _{fl} -s1
	Chêne Deserto	D _{fl} -s1			
	Chêne Farina	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		D _{fl} -s1
	Chêne Mandorla	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		D _{fl} -s1
	Chêne Mocca		D _{fl} -s1		
	Chêne Sasso				D _{fl} -s1
	Chêne Tabacco	D _{fl} -s1			
	Chêne légèrement fumé	D _{fl} -s1			
	Chêne lég. fumé Crema				D _{fl} -s1
	Chêne fumé	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Chêne fumé Crema				D _{fl} -s1
Chêne fumé Farina	D _{fl} -s1				

Cfl-s1: difficilement inflammable avec légère formation de fumée | Dfl-s1: normalement inflammable, avec légère formation de fumée

TABLEAU DU COMPORTEMENT AU FEU

Produit	Essence de bois et Teinte	Surface			
		Bauwerk Huile naturelle	Vernis en usine Bauwerk		
			mat	satiné	B-Protect®
Cleverpark	Chêne	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		
	Chêne Avorio	C _{fl} -s1			
	Chêne Crema				C _{fl} -s1
	Chêne Creta	C _{fl} -s1			
	Chêne Farina	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		C _{fl} -s1
	Chêne Farro				C _{fl} -s1
	Chêne Grano		C _{fl} -s1		
	Chêne Mandorla	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		C _{fl} -s1
	Chêne Mocca		C _{fl} -s1		C _{fl} -s1
	Chêne Sasso				C _{fl} -s1
	Chêne légèrement fumé	C _{fl} -s1			
	Chêne lég. fumé Cacao	C _{fl} -s1			
	Chêne lég. fumé Crema				C _{fl} -s1
	Chêne fumé	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		
	Chêne fumé Crema				C _{fl} -s1
	Erable canadien		C _{fl} -s1		
	Erable canadien Crema				C _{fl} -s1
	Frêne Farina				C _{fl} -s1
	Cerisier américain		C _{fl} -s1		
Noyer américain	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1			
Cleverpark Silente	Chêne		C _{fl} -s1		
	Chêne Farina		C _{fl} -s1		
	Chêne fumé		C _{fl} -s1		
Unopark 11mm	Chêne	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Chêne Avorio	D _{fl} -s1			
	Chêne Crema				D _{fl} -s1
	Chêne Deserto	D _{fl} -s1			
	Chêne Farina	D _{fl} -s1			
	Chêne Tabacco	D _{fl} -s1			
	Chêne légèrement fumé	D _{fl} -s1			
	Chêne fumé	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Erable canadien		D _{fl} -s1		
	Acacia étuvé	C _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
Unopark 12.5mm	Chêne		C _{fl} -s1		
Solopark	Chêne	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Chêne Crema				D _{fl} -s1
	Chêne Farina		D _{fl} -s1		
	Chêne Mandorla		D _{fl} -s1		
	Chêne Mocca		D _{fl} -s1		
	Chêne fumé	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		

C_{fl}-s1: difficilement inflammable avec légère formation de fumée | D_{fl}-s1: normalement inflammable, avec légère formation de fumée

TABLEAU DU COMPORTEMENT AU FEU

Produit	Essence de bois et Teinte	Surface			
		Bauwerk Huile naturelle	Vernis en usine Bauwerk		
			mat	satiné	B-Protect®
Monopark	Chêne	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		
	Chêne Avena		C _{fl} -s1		
	Chêne Caffelatte		C _{fl} -s1		
	Chêne Crema				C _{fl} -s1
	Chêne Farina	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		C _{fl} -s1
	Chêne Grano		C _{fl} -s1		
	Chêne Mandorla	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		C _{fl} -s1
	Chêne Mocca		C _{fl} -s1		
	Chêne Sasso				C _{fl} -s1
	Chêne lég. fumé Crema				C _{fl} -s1
	Chêne fumé	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		
	Chêne fumé Crema				C _{fl} -s1
	Erable canadien		C _{fl} -s1		
	Hêtre non-étuvé		C _{fl} -s1		
	Frêne		C _{fl} -s1		
Cerisier américain		C _{fl} -s1			
Noyer américain	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1			
Monopark Confort	Chêne	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		
	Chêne Crema				C _{fl} -s1
	Chêne Farina	C _{fl} -s1	C _{fl} -s1		C _{fl} -s1
	Chêne fumé		C _{fl} -s1		
	Chêne fumé Crema				C _{fl} -s1
Formpark 780 & 520	Chêne	D _{fl} -s1			
	Chêne Avorio	D _{fl} -s1			
	Chêne fumé	D _{fl} -s1			
Formpark Quadrato	Chêne	D _{fl} -s1			
	Chêne Crema				D _{fl} -s1
	Chêne fumé	D _{fl} -s1			
Formpark Mini 570 & 380	Chêne	C _{fl} -s1			
	Chêne Avorio	C _{fl} -s1			
	Chêne fumé	C _{fl} -s1			
Formpark Rombico	Chêne	C _{fl} -s1			
	Chêne Farina	C _{fl} -s1			
	Chêne Mandorla	C _{fl} -s1			

C_{fl}-s1: difficilement inflammable avec légère formation de fumée | D_{fl}-s1: normalement inflammable, avec légère formation de fumée

TABLEAU DU COMPORTEMENT AU FEU

Produit	Essence de bois et Teinte	Surface			
		Bauwerk Huile naturelle	Vernis en usine Bauwerk		
			mat	satiné	B-Protect®
Triopark	Chêne	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Chêne Farina	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Érable canadien		D _{fl} -s1		
	Hêtre étuvé		C _{fl} -s1		
Multipark 10 mm	Chêne	D _{fl} -s1	D _{fl} -s1		
	Chêne Farina		D _{fl} -s1		
	Hêtre non-étuvé		D _{fl} -s1		
Multipark 9,5 mm	Chêne		C _{fl} -s1		
	Chêne Farina				C _{fl} -s1
	Chêne Crema				C _{fl} -s1
Multipark Silente	Chêne		C _{fl} -s1		
Prepark	Chêne			C _{fl} -s1	
Prepark Confort	Chêne			D _{fl} -s1	
Parquet à coller 8 mm & Lamelles de chant	Chêne	D _{fl} -s1			

C_{fl}-s1: difficilement inflammable avec légère formation de fumée | D_{fl}-s1: normalement inflammable, avec légère formation de fumée

*D_{fl}-s1: brut, non traité; C_{fl}-s1: si verni / huilé sur place

Informations importantes:

- Classification selon EN 13501-1 et EN 14342 : 2013 (CWFT)
- La classification C_{fl}-s1 n'est valable que pour la pose sur des supports non inflammables des classes A1_{fl} et A2_{fl} avec une masse volumique minimale de 1'350 kg/m³.
- La classification C_{fl}-s1 n'est valable que pour le collage avec Bauwerk MS35 ou équivalent.
- Les certifications sont valables seulement pour l'état au moment de la livraison, sans éventuelles couches de produits pour l'entretien, etc.